



- UWAGI:**
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
 2. Wymiary sprawować na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.
 3. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
 4. Wszystkie przebiega instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe np. Mercor Pyroplast Schott D lub innego producenta zaoprobowanego przez Projektanta.
 5. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą: warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonawczych robót.
 6. Nie wolno broć wymiarów ze skali. Obowiązującą wymiary podane. W przypadku rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.
 7. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecydował się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
 8. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
 9. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i przeswity.
 10. Wszystkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy.

INWESTYCJA:		
PODZIAŁ LOKALU USŁUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWO-BIUROWĄ GARAŻEM PODZIEMNYM I WJAZDEM		
LOKALIZACJA:		
WARSZAWA, Dzielnica Bielany ul. Przy Agorze 24, 26 dz. nr ewid. 213, 214, 220/9, 220/18, 220/15, 220/16, 220/17 oraz część dz. 38/1, 111/1, obręb 7-07-02		
INWESTOR:		
FSMnW WARSZAWA 1 ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa		
AUTORZY:	NR. UPR.:	PODPIS:
MGR INŻ. KATARZYNA KUTYŃA	WA 317/01	
OPRACOWANIE RYSUNKU:		
MGR INŻ. KATARZYNA SZYMAŃSKA		
TREŚĆ RYSUNKU:		
PODZIAŁ LOKALU USŁUGOWEGO NR 4 RZUT DACHU		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA: SANITARNA		
DATA:	09.2017	SKALA: 1:50
REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:	SAN-05